

RAPPORTO DI PROVA N. 18LA02086	DEL 20/02/2018
COMMITTENTE:	COMUNE DI MONTE DI PROCIDA
INDIRIZZO COMMITTENTE:	Via Panoramica 80070 MONTE DI PROCIDA (NA)
PARTITA IVA E/O COD. FISCALE:	IT00548810639
UBICAZIONE CAMPIONAMENTO:	COMUNE DI MONTE DI PROCIDA
PUNTO DI CAMPIONAMENTO:	Piazza 27 gennaio
DESCRIZIONE CAMPIONE:	Acqua potabile
CAMPIONAMENTO A CURA DI:	TECNICI DEL LABORATORIO NATURA SRL
NOME E COGNOME CAMPIONATORE:	I.epifania
PROCEDURA/PIANO DI CAMPIONAMENTO:	Rapporti ISTISAN 07/31 ISS.PGA.901.REV00 + Rapporti ISTISAN 07/5**
N° VERBALE DI CAMPIONAMENTO:	20180209EL0920
TEMPERATURA PUNTO DI PRELIEVO:	13.3 °C
DATA CAMPIONAMENTO: 09/02/2018	ORA INIZIO: 09.20 ORA FINE: 09.45
DATA RICEZIONE CAMPIONE: 09/02/2018	
DATA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 09/02/2018	ORA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 14.56
N° ACCETTAZIONE CAMPIONE: 18LA02086	
TIPO ANALISI: Controllo di routine	
DATA INIZIO PROVA: 09/02/2018	DATA FINE PROVA: 14/02/2018

Parametro Metodo	U.M.	Risultato	Limiti
CORO ATTIVO LIBERO APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003	mg/L	0,10	
ALLUMINIO EPA 6020B 2014	µg/L	< 10	200
FERRO EPA 6020B 2014	µg/L	< 20	200
NITRITI APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/L	< 0,05	0,5
ODORE APAT CNR IRSA 2050 A Man 29 2003	tasso diluiz.	0	
pH UNI EN ISO 10523. 2012	unità pH	7,4	6,5+9,5
SAPORE APAT CNR IRSA 2080 A Man 29 2003	tasso diluiz.	0	
TORBIDITÀ APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003	NTU	< 0,4	
AZOTO AMMONIACALE APAT CNR IRSA 4030 A1 Man 29 2003	mg/L	< 0,05	0,5
CONDUTTIVITÀ ELETTRICA UNI EN 27888: 1995	µs/cm	687	2500
COLORE APAT CNR IRSA 2020 A Man 29 2003	tasso diluiz.	0	
CONTA DI BATTERI COLIFORMI UNI EN ISO 9308-1:2017	UFC/100mL	0	0
CONTA MICROBICA TOTALE SU AGAR A 37° C UNI EN ISO 6222: 2001	UFC/mL	< 1	
CONTA DI ESCHERICHIA COLI UNI EN ISO 9308-1:2017	UFC/100mL	0	0
CONTA DI SPORE DI CLOSTRIDI SOLFITO RIDUTTORI APAT CNR IRSA 7060 Man 29 2003	UFC/100mL	0	0
CONTA MICROBICA TOTALE SU AGAR A 22° C UNI EN ISO 6222: 2001	UFC/mL	0	

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N. 18LA02086

DEL 20/02/2018

(**): Campionamento escluso dall'accREDITAMENTO.

Ove applicabile, se il recupero del singolo analita è compreso tra l'80% ed il 120%, non si utilizza il fattore di correzione nel calcolo della concentrazione.

Limiti:

Limite 1: D.Lgs. n° 31 del 02/02/2001 e successive modifiche (Decreto del 05/09/2006)

Legenda:

U.M. = unità di misura

nd = non determinabile

U (se presente) = incertezza

LR (se presente) = limite di rilevabilità

Pareri ed interpretazioni non oggetto dell'accREDITAMENTO Accredia

SUPERAMENTI

Limite 1: D.Lgs. n° 31 del 02/02/2001 e successive modifiche (Decreto del 05/09/2006)

SUPERAMENTI rispetto al Limite 1:

Parametro	U.M.	Valore	Limite
NESSUN SUPERAMENTO - CONFORME rispetto al Limite 1 per i parametri analizzati			

I risultati del presente rapporto di prova si devono intendere riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.



RAPPORTO DI PROVA N. 18LA02087	DEL 20/02/2018
COMMITTENTE:	COMUNE DI MONTE DI PROCIDA
INDIRIZZO COMMITTENTE:	Via Panoramica 80070 MONTE DI PROCIDA (NA)
PARTITA IVA E/O COD. FISCALE:	IT00548810639
UBICAZIONE CAMPIONAMENTO:	CCOMUNE MONTE DI PROCIDA
PUNTO DI CAMPIONAMENTO:	Piazza S. Antonio
DESCRIZIONE CAMPIONE:	Acqua potabile
CAMPIONAMENTO A CURA DI:	TECNICI DEL LABORATORIO NATURA SRL
NOME E COGNOME CAMPIONATORE:	I.epifania
PROCEDURA/PIANO DI CAMPIONAMENTO:	Rapporti ISTISAN 07/31 ISS.PGA.901.REV00 + Rapporti ISTISAN 07/5**
N° VERBALE DI CAMPIONAMENTO:	20180209EL1016
TEMPERATURA PUNTO DI PRELIEVO:	12.8 °C
DATA CAMPIONAMENTO: 09/02/2018	ORA INIZIO: 10.16 ORA FINE: 10.40
DATA RICEZIONE CAMPIONE: 09/02/2018	
DATA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 09/02/2018	ORA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 14.56
N° ACCETTAZIONE CAMPIONE: 18LA02087	
TIPO ANALISI: Controllo di routine	
DATA INIZIO PROVA: 09/02/2018	DATA FINE PROVA: 14/02/2018

Parametro Metodo	U.M.	Risultato	Limiti
COLORO ATTIVO LIBERO APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003	mg/L	0,15	
ALLUMINIO EPA 6020B 2014	µg/L	< 10	200
FERRO EPA 6020B 2014	µg/L	< 20	200
NITRITI APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/L	< 0,05	0,5
ODORE APAT CNR IRSA 2050 A Man 29 2003	tasso diluiz.	0	
pH UNI EN ISO 10523: 2012	unità pH	7,4	6,5+9,5
SAPORE APAT CNR IRSA 2080 A Man 29 2003	tasso diluiz.	0	
TORBIDITÀ APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003	NTU	< 0,4	
AZOTO AMMONIACALE APAT CNR IRSA 4030 A1 Man 29 2003	mg/L	< 0,05	0,5
CONDUTTIVITÀELETTRICA UNI EN 27888: 1995	µs/cm	699	2500
COLORE APAT CNR IRSA 2020 A Man 29 2003	tasso diluiz.	0	
CONTA DI BATTERI COLIFORMI UNI EN ISO 9308-1:2017	UFC/100mL	0	0
CONTA MICROBICA TOTALE SU AGAR A 37° C UNI EN ISO 6222: 2001	UFC/mL	< 1	
CONTA DI ESCHERICHIA COLI UNI EN ISO 9308-1:2017	UFC/100mL	0	0
CONTA DI SPORE DI CLOSTRIDI SOLFITO RIDUTTORI APAT CNR IRSA 7060 Man 29 2003	UFC/100mL	0	0
CONTA MICROBICA TOTALE SU AGAR A 22° C UNI EN ISO 6222: 2001	UFC/mL	0	

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N. 18LA02087

DEL 20/02/2018

(**): Campionamento escluso dall'accreditamento.

Ove applicabile, se il recupero del singolo analita è compreso tra l'80% ed il 120%, non si utilizza il fattore di correzione nel calcolo della concentrazione.

Limiti:

Limite 1: D.Lgs. n° 31 del 02/02/2001 e successive modifiche (Decreto del 05/09/2006)

Legenda:

U.M. = unità di misura

nd = non determinabile

U (se presente) = incertezza

LR (se presente) = limite di rilevabilità

Pareri ed interpretazioni non oggetto dell'accreditamento Accredia

SUPERAMENTI

Limite 1: D.Lgs. n° 31 del 02/02/2001 e successive modifiche (Decreto del 05/09/2006)

SUPERAMENTI rispetto al Limite 1:

Parametro	U.M.	Valore	Limite
NESSUN SUPERAMENTO - CONFORME rispetto al Limite 1 per i parametri analizzati			

I risultati del presente rapporto di prova si devono intendere riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.



RAPPORTO DI PROVA N. 18LA02088	DEL 20/02/2018
COMMITTENTE:	COMUNE DI MONTE DI PROCIDA
INDIRIZZO COMMITTENTE:	Via Panoramica 80070 MONTE DI PROCIDA (NA)
PARTITA IVA E/O COD. FISCALE:	IT00548810639
UBICAZIONE CAMPIONAMENTO:	COMUNE DI MONTE DI PROCIDA
PUNTO DI CAMPIONAMENTO:	Piazza S. Giuseppe
DESCRIZIONE CAMPIONE:	Acqua potabile
CAMPIONAMENTO A CURA DI:	TECNICI DEL LABORATORIO NATURA SRL
NOME E COGNOME CAMPIONATORE:	I.epifania
PROCEDURA/PIANO DI CAMPIONAMENTO:	Rapporti ISTISAN 07/31 ISS.PGA.901.REV00 + Rapporti ISTISAN 07/5**
N° VERBALE DI CAMPIONAMENTO:	20180209EL1129
TEMPERATURA PUNTO DI PRELIEVO:	12.9 °C
DATA CAMPIONAMENTO: 09/02/2018	ORA INIZIO: 11.29 ORA FINE: 11.50
DATA RICEZIONE CAMPIONE: 09/02/2018	
DATA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 09/02/2018	ORA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 14.56
N° ACCETTAZIONE CAMPIONE: 18LA02088	
TIPO ANALISI: Controllo di routine	
DATA INIZIO PROVA: 09/02/2018	DATA FINE PROVA: 14/02/2018

Parametro Metodo	U.M.	Risultato	Limiti
CLORO ATTIVO LIBERO APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003	mg/L	0,19	
ALLUMINIO EPA 6020B 2014	µg/L	< 10	200
FERRO EPA 6020B 2014	µg/L	< 20	200
NITRITI APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/L	< 0,05	0,5
ODORE APAT CNR IRSA 2050 A Man 29 2003	tasso diluiz.	0	
pH UNI EN ISO 10523: 2012	unità pH	7,4	6,5÷9,5
SAPORE APAT CNR IRSA 2080 A Man 29 2003	tasso diluiz.	0	
TORBIDITÀ APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003	NTU	< 0,4	
AZOTO AMMONIACALE APAT CNR IRSA 4030 A1 Man 29 2003	mg/L	< 0,05	0,5
CONDUTTIVITÀ ELETTRICA UNI EN 27888: 1995	µs/cm	723	2500
COLORE APAT CNR IRSA 2020 A Man 29 2003	tasso diluiz.	0	
CONTA DI BATTERI COLIFORMI UNI EN ISO 9308-1:2017	UFC/100mL	0	0
CONTA MICROBICA TOTALE SU AGAR A 37° C UNI EN ISO 6222: 2001	UFC/mL	< 1	
CONTA DI ESCHERICHIA COLI UNI EN ISO 9308-1:2017	UFC/100mL	0	0
CONTA DI SPORE DI CLOSTRIDI SOLFITO RIDUTTORI APAT CNR IRSA 7060 Man 29 2003	UFC/100mL	0	0
CONTA MICROBICA TOTALE SU AGAR A 22° C UNI EN ISO 6222: 2001	UFC/mL	0	

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N. 18LA02088

DEL 20/02/2018

(**): Campionamento escluso dall'accreditamento.

Ove applicabile, se il recupero del singolo analita è compreso tra l'80% ed il 120%, non si utilizza il fattore di correzione nel calcolo della concentrazione.

Limiti:

Limite 1: D.Lgs. n° 31 del 02/02/2001 e successive modifiche (Decreto del 05/09/2006)

Legenda:

U.M. = unità di misura

nd = non determinabile

U (se presente) = incertezza

LR (se presente) = limite di rilevabilità

Pareri ed interpretazioni non oggetto dell'accreditamento Accredia

SUPERAMENTI

Limite 1: D.Lgs. n° 31 del 02/02/2001 e successive modifiche (Decreto del 05/09/2006)

SUPERAMENTI rispetto al Limite 1:

Parametro	U.M.	Valore	Limite
-----------	------	--------	--------

NESSUN SUPERAMENTO - CONFORME rispetto al Limite 1 per i parametri analizzati

I risultati del presente rapporto di prova si devono intendere riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.



RAPPORTO DI PROVA N. 18LA02089	DEL 20/02/2018
COMMITTENTE:	COMUNE DI MONTE DI PROCIDA
INDIRIZZO COMMITTENTE:	Via Panoramica 80070 MONTE DI PROCIDA (NA)
PARTITA IVA E/O COD. FISCALE:	IT00548810639
UBICAZIONE CAMPIONAMENTO:	COMUNE DI MONTE DI PROCIDA
PUNTO DI CAMPIONAMENTO:	Fontanino pubblico via Bellavista uscita serbatoio
DESCRIZIONE CAMPIONE:	Acqua potabile
CAMPIONAMENTO A CURA DI:	TECNICI DEL LABORATORIO NATURA SRL
NOME E COGNOME CAMPIONATORE:	I.epifania
PROCEDURA/PIANO DI CAMPIONAMENTO:	Rapporti ISTISAN 07/31 ISS.PGA.901.REV00 + Rapporti ISTISAN 07/5**
N° VERBALE DI CAMPIONAMENTO:	20180209EL1054
TEMPERATURA PUNTO DI PRELIEVO:	11.1 °C
DATA CAMPIONAMENTO: 09/02/2018	ORA INIZIO: 10.54 ORA FINE: 11.15
DATA RICEZIONE CAMPIONE: 09/02/2018	
DATA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 09/02/2018	ORA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 14.56
N° ACCETTAZIONE CAMPIONE: 18LA02089	
TIPO ANALISI: Controllo di routine	
DATA INIZIO PROVA: 09/02/2018	DATA FINE PROVA: 14/02/2018

Parametro Metodo	U.M.	Risultato	Limiti
CLORO ATTIVO LIBERO APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003	mg/L	0,060	
ALLUMINIO EPA 6020B 2014	µg/L	< 10	200
FERRO EPA 6020B 2014	µg/L	< 20	200
NITRITI APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/L	< 0,05	0,5
ODORE APAT CNR IRSA 2050 A Man 29 2003	tasso diluiz.	0	
pH UNI EN ISO 10523: 2012	unità pH	7,4	6,5÷9,5
SAPORE APAT CNR IRSA 2080 A Man 29 2003	tasso diluiz.	0	
TORBIDITÀ APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003	NTU	< 0,4	
AZOTO AMMONIACALE APAT CNR IRSA 4030 A1 Man 29 2003	mg/L	< 0,05	0,5
CONDUTTIVITÀ ELETTRICA UNI EN 27888: 1995	µs/cm	710	2500
COLORE APAT CNR IRSA 2020 A Man 29 2003	tasso diluiz.	0	
CONTA DI BATTERI COLIFORMI UNI EN ISO 9308-1:2017	UFC/100mL	0	0
CONTA MICROBICA TOTALE SU AGAR A 37° C UNI EN ISO 6222: 2001	UFC/mL	< 1	
CONTA DI ESCHERICHIA COLI UNI EN ISO 9308-1:2017	UFC/100mL	0	0
CONTA DI SPORE DI CLOSTRIDI SOLFITO RIDUTTORI APAT CNR IRSA 7060 Man 29 2003	UFC/100mL	0	0
CONTA MICROBICA TOTALE SU AGAR A 22° C UNI EN ISO 6222: 2001	UFC/mL	0	

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N. 18LA02089

DEL 20/02/2018

(**): Campionamento escluso dall'accreditamento.

Ove applicabile, se il recupero del singolo analita è compreso tra l'80% ed il 120%, non si utilizza il fattore di correzione nel calcolo della concentrazione.

Limiti:

Limite 1: D.Lgs. n° 31 del 02/02/2001 e successive modifiche (Decreto del 05/09/2006)

Legenda:

U.M. = unità di misura

nd = non determinabile

U (se presente) = incertezza

LR (se presente) = limite di rilevabilità

Pareri ed interpretazioni non oggetto dell'accreditamento Accredia

SUPERAMENTI

Limite 1: D.Lgs. n° 31 del 02/02/2001 e successive modifiche (Decreto del 05/09/2006)

SUPERAMENTI rispetto al Limite 1:

Parametro	U.M.	Valore	Limite
-----------	------	--------	--------

NESSUN SUPERAMENTO - CONFORME rispetto al Limite 1 per i parametri analizzati

I risultati del presente rapporto di prova si devono intendere riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

