

Letto, confermato e sottoscritto

**Il Presidente del Consiglio
Comunale**
f.to Rag. Rocco Assante di Cupillo

Il Segretario Generale
f.to (d.ssa Giulia Di Matteo)

=====

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata con il n...340.....all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni dal 12.3.2012.....al **27.3.2012**..... ai sensi e per gli effetti dell'art.124 1° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e che contro di essa non sono pervenute opposizioni.

Monte di Procida, li 12.3.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE

d.ssa Giulia Di Matteo

=====

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 co.3° del D.Lgs.18.08.2000 n.267, in data.....

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA

.....

Si attesta che il presente atto è copia conforme all'originale.

Monte di Procida, li _____

Il Responsabile del Servizio Segreteria



**COMUNE DI MONTE DI PROCIDA
PROVINCIA DI NAPOLI**

**COPIA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N° 5 del 7/2/2012**

OGGETTO: Interrogazione orale del Gruppo Svolta Popolare formulata in sede di Conferenza dei Capigruppo del 25 gennaio 2012 in ordine all'eventuale presenza di amianto in località Acquamorta.

L'anno **duemiladodici** il giorno **sette** del mese di **febbraio** alle **ore 18,45** nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio in data **31/1/2012** prot. n. **1170** si é riunito il Consiglio Comunale in Sessione straordinaria ed in seduta pubblica, di prima convocazione.

Presiede la seduta il rag. Rocco Assante di Cupillo – Presidente del Consiglio Comunale

Presenti il Sindaco e n. 12 Consiglieri

come segue:

N. d'ord.	Cognome e Nome	Pre-Senti	As-senti	n. d'ord	Cognome e Nome	Pre-senti	As-senti
1	Iannuzzi Francesco Paolo	X		9	Scotti Nunzia		X
2	Scotto di Carlo Domenico	X		10	Scotto Lavina Andrea	X	
3	Nigro Nunzia	X		11	Capuano Salvatore	X	
4	Assante di Cupillo Rocco	X		12	Prodigio Ettore	X	
5	Anzalone Nicola	X		13	Coppola Leonardo		X
6	Lucci Vincenzo	X		14	Scotto di Santolo Vincenzo		X
7	Scotto di Frega Paolo	X		15	Coppola Teresa	X	
8	Pugliese Raimondo		X	16	Carannante Antonio	X	
				17	Pugliese Giuseppe	X	

Giustificano l'assenza i Sigg. Consiglieri:

Assiste il Segretario Comunale, d.ssa Giulia Di Matteo, incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto

OMISSIS

Il consigliere Teresa Coppola illustra l'interrogazione redatta a seguito di una intervista pubblica del sig. Raimondo Mancino e del convegno tenutosi al Comune sul tema della tutela dei lavoratori del compartimento marittimo esposti al rischio amianto. Chiede di sapere a che punto siano i lavori per appurare se veramente ci sia amianto ad Acquamorta .Si dichiara perplessa per le indicazioni dei siti oggetto di eventuale deposito di amianto individuati dal sig. Mancino nel largo VII Luglio e dal Sindaco nella parte che da Torrefumo va a Punta Schiavone.

Il Sindaco dichiara che la problematica di recente sollevata è stata, è e sarà trattata dall'Amministrazione con l'unico obiettivo di salvaguardare la salute dei cittadini di Monte di Procida. Afferma che una Amministrazione attenta ha anche il dovere di essere prudente , equilibrata e di non abbaiare alla luna. Dichiaro di aver fatto approfondimenti, di aver cercato di parlare anche con chi , all'epoca dei lavori all'Italsider, si occupava dei trasporti in un' epoca in cui non esistevano leggi che vietassero l'utilizzo di amianto. Ricorda che la realizzazione del piazzale di Acquamorta lato spiaggia fu effettuata con la copertura del Genio Civile Opere Marittime del Ministero dei Lavori Pubblici e ove mai ci sia stato eventuale interrimento di amianto con tutta probabilità potrebbe essere stato operato alla sinistra della discesa di Acquamorta e non anche nel piazzale. Afferma che ove mai fosse stato utilizzato amianto questo è stabilizzato e non dà problemi né può essersi trasferito nelle acque e che la presenza di materiali pesanti non dipende dall'eventuale e non dimostrata presenza di materiale ferroso. Ribadisce che allo stato l'approfondimento è in atto, che sono in corso contatti col Dipartimento della Igiene Pubblica della ASL NA 2 Nord anche per eventuali carotaggi. Ritiene che non serva un eccessivo allarme e che occorra dare informazioni corrette perché spesso il si dice diventa notizia certa. Afferma che Monte di Procida ha una classe politica adulta che su temi delicati dovrebbe avere maggiori confronti. Ribadisce e rassicura che obiettivo primario dell'Amministrazione è la salute dei cittadini e preannuncia incontro con i capigruppo nei prossimi giorni per approfondimenti.

Il consigliere Coppola Teresa si dichiara disponibile per qualsiasi chiarimento e chiede a nome de suo gruppo di essere informata.